



# C4150

Kolorowa drukarka laserowa dla małych i średnich grup roboczych



Wyraziste wydruki za niższą cenę oraz olśniewające kolory



Szybkość i produktywność, wygoda i niezawodność - tego potrzebujesz



Rozwiązania obiegu dokumentów i elastyczność



Wrażliwe informacje



Obniżka kosztów i odpowiedzialność za środowisko



Lexmark™

## Więcej mocy za niższą cenę



Rozwiązania i programy zintegrowane z modelem C4150 pozwalają oszczędzić czas. Szybkość drukowania pozwala na utrzymanie produktywności i pracę bez przestoju. A olśniewające kolory zapewniają profesjonalny wygląd wydruków.

- ▶ Wspaniałe kolory w niedrogim, kompaktowym urządzeniu
- ▶ Szybkość druku sięgająca 47 stron na minutę<sup>5</sup>
- ▶ Mniej czasu poświęcanego na wymianę materiałów eksploatacyjnych dzięki wysokiej wydajności tonera oraz technologii niewymagającej potrąsania
- ▶ Uniwersalne podajniki z możliwością zwiększenia pojemności

### Szybkość zapewniająca produktywność oraz łatwość do wykorzystania niezawodność, której potrzebujesz

**Produktywność pozostaje wysoka**, gdy nawet duże zadania drukowania w kolorze są realizowane szybko. Szybkość drukowania do 47 stron na minutę zapewnia wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie.

**Skróć czas oczekiwania** dzięki zdolności modelu C4150 do wydrukowania jednej strony w kolorze w ciągu zaledwie 5,5 sekundy. Dzięki wygodnemu drukowaniu bezpośrednio z napędów flash, dysków sieciowych czy serwerów on line można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

**Możesz przyspieszyć** skomplikowane wydruki dużych fotografii i grafik w wysokiej rozdzielczości. Wydajny kontroler druku zapewnia moc obliczeniową, której potrzebujesz.

**Pracuj w dowolnym miejscu i drukuj, gdzie tylko chcesz**, korzystając z druku mobilnego z urządzeń z systemami iOS, Android i Windows Mobile oraz opcjonalnego drukowania bezprzewodowego i bezpośredniego drukowania mobilnego NFC ze smartfonów i tabletów. Model C4150 obsługuje również technologie Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 i Mopria.

**Lepszy dostęp** dla wszystkich dzięki szufladom i prowadnicom papieru, które poruszają się bez wysiłku, oraz standardowemu gniazdu słuchawkowemu i funkcjom potwierdzeń głosowych, które ułatwiają użytkownikom z upośledzeniem wzroku obsługiwać urządzenie\*.

\*Spełnia wytyczne sekcji 508 i europejskiej normy EN 301 549 dotyczące dostępności opublikowane w czerwcu 2016 r.



## Wyraziste wydruki za niższą cenę oraz olśniewające kolory

**Wydruki kolorowe są tak wierne i niedrogie, że możesz drukować w kolorze na miejscu.** Bez konieczności płacenia za urządzenie z wyższej półki możesz dopasować wszystkie kolory swojej marki i precyzyjnie odwzorować barwy. Technologia Color Replacement Lexmarka łączy zastępowanie koloru plamki i wymianę RGB w celu precyzyjnego dopasowywania najważniejszych kolorów. Kalibracja PANTONE® i osadzone strony z próbkami kolorów pomagają w uzyskaniu idealnych barw na etapie projektowania. Typowa dla Lexmarka jakość koloru rzędu 4800 jest niezwykle wyraźna nawet przy maksymalnej szybkości drukowania.

**Większy wybór nośników** od 300 g/m<sup>2</sup> (jeden z najgrubszych kartonów do drukowania informacji wizualnej i okładek) po bibułę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, a także wszelkie nośniki winylowe, etykiety, karton, koperty i banery – model C4150 sprawi, że zabłyśniesz.

**Mniej praktycznych kłopotów dzięki dużej pojemności podajników** – przy pojemności do 2300 arkuszy mniej prawdopodobne jest wyczerpanie się papieru, więc nie trzeba czekać ani interweniować, aby dokończyć drukowanie.

**Podnieś produktywność dzięki modelowi C4150, który pracuje bez przerw**

- ▶ Wydajność kaset z tonerem sięga 16 000 stron<sup>1</sup>
- ▶ Bęben światłoczuły wystarcza maksymalnie na 150 000 stron<sup>6</sup>
- ▶ Zespół wywoływacza wystarcza maksymalnie na 300 000 stron<sup>6</sup>
- ▶ Niewymagające potrząsania kasety z tonerem Unison™ oznaczają doskonałe wydruki do ostatniej strony bez przerw



## Rozwiązania obiegu dokumentów i elastyczność

Zintegruj swoje dokumenty papierowe z systemami, korzystając z w pełni konfigurowalnych, wbudowanych w urządzenie aplikacji dostępnych w drukarce Lexmark C4150. Wbudowane rozwiązania zwiększające wydajność to przyszłościowa inwestycja.

1

### Standardowe wbudowane w urządzenie aplikacje dostarczane z tym modelem\*:



#### Dysk Google

Prosty sposób drukowania na żądanie udostępnionych dokumentów Google.



#### Wsparcie klienta

Wysyłanie powiadomień e-mailowych do helpdesku lub dostawcy usług z prośbą o pomoc. Do automatycznie wysyłanych e-maili mogą zostać dołączone odpowiednie dane dotyczące urządzenia.




#### Generator kodów QR

Możliwość generowania kodu QR (Quick Response) i wyświetlania go na ekranie interfejsu eTask, co ułatwia odszukanie drukarki w tablecie lub smartfonie.



#### Formularze i ulubione

Zachowaj łatwy dostęp do często używanych formularzy i dokumentów i oszczędzaj pieniądze poprzez wyeliminowanie nadrukowanych formularzy.



### Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje nasz intuicyjny interfejs

Nowoczesne, znane z tabletów możliwości naszego interfejsu eTask na jasnym, kolorowym 4,3-calowym ekranie dotykowym ograniczają potrzebę szkoleń. Po intuicyjnym interfejsie można poruszać się za pomocą gestów przesuwania palcem i dotykania, aby uzyskać dostęp do wygodnych funkcji, takich jak:

- ▶ podgląd całego zadania drukowania,
- ▶ drukowanie dokumentów pakietu Microsoft Office oraz innych typów plików z dysku USB lub urządzeń przenośnych,
- ▶ tworzenie skrótów i zakładek,
- ▶ szybka realizacja zwrotu z inwestycji dzięki prawdziwej integracji,
- ▶ dostęp do firmowej książki adresowej w celu szybkiego przekazywania dokumentów,
- ▶ umożliwienie śledzenia, rejestrowania i uprawniania użytkowników do celów zarządzania kosztami i drukowaniem.

\*Wraz z urządzeniem mogą być dostarczone dodatkowe aplikacje oparte na urządzeniach oraz dołączone mogą być dodatkowe aplikacje.

# C4150



1. **Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z nowym interfejsem eTask** – jasny 4,3-calowy ekran wykorzystuje znane gesty przesuwania palcem i dotykania, ograniczając czas szkoleń i przyspieszając pracę użytkowników.



2. **Bezpośrednie drukowanie** plików pakietu Microsoft Office oraz innych dokumentów i grafik z napędów flash. Ponadto istnieje możliwość podglądu zadań na ekranie eTask przed drukowaniem.



3. **System tonerów Unison™ o długiej żywotności** – toner Unison™ zapewnia stałą, niezwykle wysoką jakość obrazu, długotrwałą niezawodność systemu i wyjątkową zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wszystko to zamknięte w wydajnej kasecie, która nie wymaga potrząsania.



4. **Rozwiązania programowe** – możliwości rozwiązań eSF w połączeniu z narzędziami Lexmarka do zarządzania flotą (sprzedawanymi osobno), istniejącymi rozwiązaniami firmy oraz infrastrukturą techniczną tworzą inteligentny ekosystem urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. Elastyczność rozwiązań stanowi o przyszłościowym charakterze inwestycji w technologię kolorowego druku laserowego Lexmarka.



5. **Większa pojemność podajników** – urządzenie pozwala drukować na różnych rodzajach papieru i zwiększyć maksymalną pojemność podajników do 2300 arkuszy.

### Poufne informacje pozostają bezpieczne

**Autoryzacja i uwierzytelnianie** osób i urządzeń uzyskujących dostęp do Twojej sieci oraz zdalne monitorowanie i zarządzanie.

**Ochrona urządzeń na wszystkich frontach** dzięki filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia aktywnego dostępu oraz kodowaniu i czyszczeniu opcjonalnego dysku twardego w celu ochrony poufnych danych dotyczących zadań drukowania. Cyfrowo podpisane aktualizacje firmware zapewniają ochronę przed hakerami.

**Dopasowane do Twoich protokołów uwierzytelniania** za pomocą czytników kart dostępu, kodów PIN lub haseł. Po uwierzytelnieniu użytkowników połączenie z Twoją siecią jest w pełni bezpieczne.

**Zapobieganie wyciekom danych** ze standardowego dysku twardego dzięki jego zabezpieczeniu z wykorzystaniem standardu AES (Advanced Encryption Standard) z kluczami o długości 256 bitów, które są przechowywane w pamięci drukarki, a nie na dysku twardym. Po wyjęciu dysku twardego dane są praktycznie nie do odczytania.

### Niższe koszty i ochrona środowiska

**Oszczędność energii** dzięki wielu trybom oszczędzania energii. Tryb uśpienia zużywa mniej niż 3 waty pomiędzy zadaniami. Tryb hibernacji zużywa pół wata podczas zaplanowanych okresów wyłączenia.

**Bezproblemowe oszczędzanie papieru i toneru.** Do przyjaznych środowisku opcji należą m.in. standardowe drukowanie dwustronne, drukowanie grafik w jaśniejszym odcieniu dzięki funkcji ColourSaver, która zapewnia, że tekst pozostaje ciemny i czytelny, oraz ustawienia Eco Lexmarka.

**Lepszy toner oszczędza nie tylko energię.** Toner Lexmark Unison™ przylega do papieru przy niższej temperaturze, co wymaga mniej energii. W ramach bezpłatnego i nieskomplikowanego programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można wysyłać puste kasety z powrotem do recyklingu w naszych centrach recyklingowych.



#### Zrównoważony rozwój Lexmarka

Dla Lexmarka zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego nie jest tylko hasłem reklamowym. To kluczowa wartość, która jest poparta rzeczywistymi działaniami i wynikami. Myślimy przyszłościowo, jesteśmy innowacyjni, a ponadto przepełnia nas dążenie do zapewnienia przyszłym pokoleniom zdrowej planety. Naszym klientom i partnerom oferujemy zaangażowanie i najlepsze rozwiązania techniczne, a także bogatą wiedzę na temat sektorowych procesów biznesowych. To dzięki tym elementom możemy podnosić zarówno ich, jak i naszą wydajność.


Produkty Lexmarka spełniają uznawane na całym świecie normy środowiskowe\*.

- ▶ Zgodność z normą Energy Star™
- ▶ Zgodność ze standardem Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Więcej informacji na temat inicjatyw Lexmarka w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć pod adresem [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com)

\* Energy Star V2.0 dla sprzętu obrazującego (unijna dyrektywa RoHS i sekcja 4.3.1.1 normy IEEE 1680.2-2).



## Konfigurowanie urządzenia.



|   |   |
|---|---|
| <b>Numer</b><br>40C9061   | <b>Model</b><br>Lexmark C4150   |
| <b>Numer</b><br>24B6519<br>24B6516<br>24B6517<br>24B6518<br>74C0W00<br>74C0ZK0<br>74C0ZV0 | <b>Kaseta z tonerem/wkład drukujący do urządzeń laserowych</b><br>C4150 Kaseta z tonerem czarnym<br>C4150 Kaseta z tonerem cyjan<br>C4150 Kaseta z tonerem magenta<br>C4150 Kaseta z tonerem żółtym<br>Pojemnik na zużyty toner<br>CS720, CS725, CX725 Zwrotny zespół obrazujący – czarny<br>CS720, CS725, CX725 Zwrotny zestaw obrazujący – kolorowy (CMY) |
| <b>Numer</b><br>40C2100   | <b>Obsługa papieru</b><br>Taca na 550 arkuszy   |
| <b>Numer</b><br>57X9020<br>57X9801  | <b>Rozszerzenia pamięci</b><br>Pamięć RAM DDR3, G2 2 GB, 512 M ×32, 204 SODIMM<br>Karta pamięci flash 256 MB (użytkownika)  |
| <b>Numer</b><br>27X0400   | <b>Dysk twardy</b><br>Dysk twardy   |
| <b>Numer</b><br>40C2300   | <b>Meble</b><br>Regulowany stojak   |
| <b>Numer</b><br>40C9200<br>40C9201<br>40C9202   | <b>Karty z oprogramowaniem firmware</b><br>Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych<br>Karta IPDS<br>Karta PRESCRIBE  |
| <b>Numer</b><br>57X9110<br>57X9112<br>57X9114<br>57X9115                                  | <b>Karty czcionek</b><br>Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)<br>Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)<br>Karta czcionek języka koreańskiego<br>Karta czcionek języka japońskiego   |
| <b>Numer</b><br>27X0803   | <b>Wewnętrzny serwer druku</b><br>Bezprzewodowe złącze MarkNet 8360   |
| <b>Numer</b><br>14F0100<br>14F0000  | <b>Karty interfejsu lokalnego</b><br>Karta interfejsu szeregowego RS-232C2<br>Karta interfejsu równoległego 1284-B2   |
| <b>Numer</b><br>57X0085   | <b>Bezpieczeństwo</b><br>Moduł bezpieczeństwa   |
| <b>Numer</b><br>1021231<br>1021294  | <b>Kable</b><br>Kabel równoległy drukarki (3 m)<br>Kabel USB drukarki (2 m)   |
| <b>Numer</b><br>SPD0002   | <b>Interfejsy/akcesoria</b><br>Ogranicznik przepięć   |

Regulowany stojak drukarki

 Standard  
 Opcja



4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

Podajnik na 550 arkuszy z podajnikiem uniwersalnym na 100 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

| Dane techniczne   | Lexmark C4150  |
|---|--|
| <b>Drukowanie</b>   |  |
| Wyświetlacz   | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym   |
| Szybkość druku: maks. <sup>5</sup>                              | mono: 47 str./min. / kolor: 47 str./min.   |
| Czas wydruku pierwszej strony: tył                              | mono: 5.0 sek. / kolor: 5.5 sek.   |
| Rozdzielczość druku   | mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)   |
| Pamięć  | standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB  |
| Dysk twardy   | Dostępny jako opcja  |
| Zalecany nakład miesięczny <sup>2</sup>                         | 2000 - 20000 stron   |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy <sup>3</sup>                   | 150000 str./miesiąc  |
| <b>Materiały eksploatacyjne<sup>7</sup></b>                     |  |
| Wydajność kaset z tonerem (maks.) <sup>1</sup>                  | Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 10 000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 16 000 stron   |
| Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. <sup>6</sup> | 150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%   |
| Tonery dostarczane z urządzeniem <sup>8</sup>                   | Zwrotne kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 7000 stron  |
| <b>Obsługa papieru</b>  |  |
| Obsługa papieru standardowo                                     | Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 300 arkuszy  |
| Opcje obsługi papieru   | Taca na 550 arkuszy  |
| Pojemność podajników: maks.                                     | Standardowa: 650 arkuszy / Maksymalna: 2300 arkuszy  |
| Pojemność odbiorników: maks.                                    | Standardowa: 300 arkuszy / Maksymalna: 300 arkuszy   |
| Obsługiwane rodzaje nośników                                    | Zwykły papier, Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Etykiety winylowe, Banery, patrz: Card Stack & Label Guide   |
| Obsługiwane rozmiary nośników                                   | A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta B5, Koperta C5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio  |
| <b>Inne<sup>4</sup></b>   |  |
| Interfejsy standardowe  | Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port Hi-Speed USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A) |
| Opcjonalne porty sieciowe                                       | Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC   |
| Poziom hałasu podczas pracy                                     | Drukowanie: 53 dBA   |
| Warunki otoczenia w czasie pracy                                | Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m  |
| Wymiary (W x S x G) w mm / Waga                                 | 417 x 475 x 499 mm / 36.3 kg   |

<sup>1</sup>Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor <sup>2</sup>Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. <sup>3</sup>Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. <sup>4</sup>Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) <sup>5</sup>Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Rzeczywista wydajność może być różna w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, rozmiar i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty zasobnik, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. <sup>7</sup>Produkt działa tylko w wymiennych kasetach z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) <sup>8</sup>Przeciętna maksymalna deklarowana wydajność naboju czarnego i trójkolorowego (CMY) w przypadku standardowych stron ustalona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.